

# io mabe

# 2 | GLOBAL - SERIES  
INDEPENDIENTE  
(Con techo)

## PRODUCTOS

ORGS2DFF60  
ORGS2DFF6R  
ORGS2DFF6C  
ORGS2DFF6W  
ORGS2DFF6B  
ORGS2DFF6RAL



ELEGIR



CUSTOMIZAR



FRIO



# COLORES



Independiente completamente en acero inoxidable  
ORGS2DFF60



Independiente completamente en rojo  
RAL 3003  
ORGS2DFF6R



Independiente completamente en crema  
RAL 1015  
ORGS2DFF6C



Independiente completamente en blanco  
RAL 9010  
ORGS2DFF6W



Independiente completamente en negro  
RAL 9005  
ORGS2DFF6B



Independiente completamente RAL color a elegir  
ORGS2DFF6RAL



# OPCIONES



MH: Mangos Latón



CH: Mangos Cromo



BH: negro corto (mate) "diseño" handles

# INTERIOR



# FUNCIONALIDADES

## SWEETSPOT

Un compartimento específico para la conservación óptima del helado. Esta función es opcional en modelos sin dispensador

## MÁQUINA DE HIELO

Un contenedor espacioso para cubitos de hielo que se hacen automáticamente

## DISPENSADOR ELEVADO CON LED Y BLOQUEO DE NIÑOS

Adecuado para vasos altos o licuadoras. Un ligero toque en el botón entrega agua, cubitos de hielo o hielo picado. Equipado con iluminación LED y seguro para niños (en modelos con dispensador).



## ULTRAFLW

Una función para una distribución más rápida de agua purificada. El Ultraflow100 es el dispensador más rápido, con casi 3 litros por minuto de agua purificada.

## ALARMA DE LA PUERTA

## TEMPERATURA

Control de temperatura digital

## ESTANTES SLIDE -OUT

Estantes deslizables del congelador.

## CESTAS SLIDE- OUT

Cestas de congelación que se pueden sacar completamente







## ILUMINACIÓN LED

## FILTRO DE AGUA INTERNO INTELIGENTE

Este filtro de agua integrado elimina sabores desagradables del agua y del hielo, elimina el cloro (olor y sabor), sedimentos, plomo, mercurio, etc. (en modelos con dispensador).

## COMPARTIMENTO PARA PRODUCTOS LÁCTEOS

Aquí puede mantener una temperatura ideal para los productos lácteos para que la mantequilla no se endurezca demasiado, por ejemplo.

## COMPARTIMENTOS DE PUERTA CLEARLOOK MÓVILES

Compartimentos de la puerta de gran capacidad. Se pueden retirar y recolocar, lo que facilita el mantenimiento y le permite adaptar el diseño a sus necesidades.

## ESTANTES DE CRISTAL A PRUEBA DE DERRAMES

Fabricado en vidrio de seguridad. Esta funcionalidad simplifica el llenado, vaciado y limpieza. Los bordes elevados y los estantes deslizables evitan que los pequeños derrames se conviertan en un gran desastre.

## CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CON HUMEDAD AJUSTABLE

Cajón con la misma profundidad que el aparato. La humedad ajustable mantiene las frutas y verduras frescas por más tiempo.

## CAJÓN CERRADO PARA CARNE Y PESCADO

# No Frost Con Tecnología FROSTGUARD

La refrigeración No Frost garantiza temperaturas homogéneas que le permiten conservar mejor sus alimentos y congelarlos de manera más eficiente. La tecnología FrostGuard hace que la descongelación automática sea mucho más fácil. Su refrigerador sólo se descongelará cuando sea necesario sobre la base de mediciones precisas (por ejemplo, sobre la base del número de aperturas de la puerta del congelador, el tiempo de funcionamiento del compresor, etc.). FrostGuard también evita que los alimentos congelados se descongelen parcialmente durante el ciclo de descongelación al realizar un enfriamiento adicional tan bajo como  $-30^{\circ}\text{C}$  (enfriamiento previo) justo antes de la descongelación y al mantener el ciclo completo de descongelación muy corto. Esto reduce considerablemente el riesgo de quemaduras por congelación. Esta tecnología significa que los alimentos se pueden conservar por más tiempo y mejor, y ya no es necesario descongelarlos manualmente.



DESCONGELACIÓN PARCIAL

## TECNOLOGÍAS CLIMATEKEEPER Y CLIMATEGUARD-



FRESCO POR MÁS TIEMPO

Para conservar sus alimentos frescos el mayor tiempo posible, estas tecnologías garantizan una temperatura uniforme y precisa en cada uno de los compartimentos del frigorífico. Esto se logra al instalar sensores electrónicos sensibles, un túnel de aire a través de varios niveles y ventiladores conectados a la electrónica más avanzada. Esto mejora considerablemente la calidad y la duración de conservación de sus alimentos. Los controles electrónicos le permiten controlar de forma independiente las temperaturas del frigorífico y del congelador, por lo que las diferencias de temperatura son menores y sus alimentos permanecerán frescos y se podrán conservar por más tiempo. Cuando cierre la puerta de su refrigerador o congelador, solo tardará unos minutos en volver a las temperaturas programadas ( $3^{\circ}\text{C}$  y  $-18^{\circ}\text{C}$ ). La alta velocidad de congelación asegura que su comida se congele hasta el núcleo: por ejemplo, un pollo de 1,5 kg se congelará en menos de dos horas, y el sabor y la estructura no cambiarán después de la descongelación.


## ENERGYSMART

Las características mejoradas, como los sensores electrónicos y FrostGuard, hacen que los frigoríficos Comabe tengan un consumo de energía mucho mejor. Ahorran una gran cantidad de energía en comparación con los frigoríficos de generaciones anteriores. Gracias a esta tecnología, el rendimiento de estos frigoríficos americanos es excepcional en su clase energética, sin afectar a la calidad del enfriamiento, conservación y congelación. Toda la colección de Comabe tiene una eficiencia energética A+.



UNA ELECCIÓN INTELIGENTE

# DIMENSIONES



| Independiente con Techo                        |        |
|--|--------|
| Modelo   | Global |
| 1. Altura total del frigorífico                | 1805   |
| 2. Altura incluida las bisagras                | nvt    |
| 3. Altura hasta la parte superior de la puerta | nvt    |
| 4. Profundidad sin la puerta                   | 607    |
| 5. Profundidad sin tiradores                   | 679    |
| 6. Profundidad con tiradores                   | 720    |
| 7. Profundidad total puerta abierta 90 °       | 1157   |
| 8. Anchura                                     | 916    |
| 9. Anchura con abertura de la puerta (R)       | 453    |
| 10. Anchura con abertura de la puerta (L)      | 324    |
| Dimensiones del hueco                          |        |
| A. Anchura                                     | 922    |
| B. Profundidad                                 | 632    |
| C. Altura                                      | 1825   |

# ESPECIFICACIONES

| Capacidad                                     |                               |
|---|-------------------------------|
| Total Bruto/Neto (litros)                     | 643/549                       |
| Compartimento frigorífico Bruto/Neto (litros) | 400/379                       |
| Compartimento congelador Bruto/Neto (litros)  | 243/170                       |
| Características frigorífico                   |                               |
| Puertas ClearLook                             | 4 (2 ajustables)              |
| Compartimento separado para productos lácteos | Sí                            |
| Porta-latas                                   | -                             |
| Bandejas de cristal (antivuelco)              | 4 (3 ajustables)              |
| Bandeja QuickSpace                            | -                             |
| Iluminación Interna                           | 1x estándar                   |
| Cajón de delicatessen                         | -                             |
| Cajón de frutas y verduras                    | humedad ajustable             |
| Cajón cerrado                                 | sí (cajón carne/pescado)      |
| Minibar                                       | -                             |
| TurboCool                                     | -                             |
| Control electrónico                           | sí, visualización temp actual |
| Tecnología                                    | ClimateGuard                  |
| Características congelador                    |                               |
| Máquina de hielo electrónica                  | Sí                            |
| Parrillas metálicas                           | 3                             |
| Cestas congelador (Slide 'n Store)            | 2                             |
| Compartimento de helados (Sweetspot)          | Sí                            |
| Compartimentos en puertas                     | 5                             |
| Cestas de puertas inclinables                 | -                             |
| Iluminación Interior                          | Estándar                      |

| Dispensador Características         |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| LightTouch                          | Cubitos de hielo, hielo picado, agua |
| Iluminación                         | LED                                  |
| Bloqueo infantil                    | Sí                                   |
| PreciseFill                         | -                                    |
| QuickIce                            | -                                    |
| Ultraflow 100/64                    | -                                    |
| Las características adicionales     |                                      |
| Alarma Puerta                       | Sí                                   |
| Diseño exterior                     | puertas planas                       |
| Interior del aparato / Puerta       | ABS / ABS                            |
| Ruedas ajustables (nivelación)      | 2                                    |
| Filtro de agua                      | interno, (MWF)                       |
| Características técnicas            |                                      |
| fuentes de alimentación             | 220-240V/50-60 Hz                    |
| Clase energética                    | A +                                  |
| Consumo de energía (kWh/a)          | 450                                  |
| Número de estrellas                 | ****                                 |
| Nivel de ruido (dB (a))             | 47                                   |
| Tipo de descongelación / Automática | No Frost / Sí                        |
| Clase climática                     | T (16 ° C-43 ° C)                    |